

Gros Verdot (par erreur)

Vass3R10s061-065



 Collection Vassal-Montpellier

2968Mtp2

~~XI 19 A9~~
clos 3 Rg 10 s61-65
Gros Verdot
= Rouvaon


XI 19 A9

Gros Verdot

















DESIGNATION : Gros Verdot = Mourvaou
CLOS XI PLANCHE 19 RANG A ~~SOUCHE~~ 9

Vigueur : 4 2968_02

Port : (érig) - ½ érig - couché.

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 2.9.68 α

Pourriture : 0 (+3)

Pédoncule : L - (M) - C.

Millerandage : 0

GRAPPE : (G) 20 - M - P : L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) 15x15 - P.

disc. - (sph). - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1
s 2 1
s 3 9
s 4 0
s 5 1

avec (pépins) - apyrène.
Jus : (inc.) - coloré.

DESIGNATION Gros Verdot
CLOS XI PLANCHE 19 RANG A SOUCHE 9
Vigueur : 3
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 1.8
Date de Maturité : 2.9.69 X +2
Pourriture : 0
GRAPPE : (G) 20 - M - P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) 14x14 - P

disc. - (sph). - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb
CHARGE :

s 1 6
s 2 5
s 3 0
s 4 1
s 5 7

avec (pépins) - apyrène
JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION Gros Verdot 2968-(02)
CLOS XI PLANCHE 19 RANG A = Mourvaou souche 9

Vigueur : 3,5

PORT : érig - (½ érig) - couché.

Pédoncule : L - (M) - C.

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8-70

Date de Maturité : 7.9.70 X + 4

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) 14 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 15

disc. - (sph). - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 5
s3 14
s4 2
s5 2

avec (pépins) - apyrène.
JUS : (inc.) - coloré.

Année : 1967

Emplacement ......XI 19A9...... Désignation ...Gros Verdot.......

	Nombre total	DATES							
		8.3	13.3						
1	3	0	0						
2	4	0	3 x						
3	4	0	0						
4 f									
5	4	1	2 ^						

Dle 13/3/67
0

Année / 1968

Emplacement ......XI 19. A9...... Désignation ..Gros Verdot.

	Nombre total	Dates					
		15.3	20.3	25,3			
1	2	0	1	1 ^			
2	2	1	2	2 ^			
3	6	0	0	2			
4	3	0	1	3 ^			
5	3	0	0	2 ^			

Dle 24-3-68 ^ 0

Année : 1969

Emplacement ... XI 19 A9 ...... Désignation ...... Gros Verdot ......

	Nombre total	DATES							
		4.3							
1	4	2 x							
2	4	4 x							
3	6	3 x		D. le 24.3.69					
4	2	2 x			+1				
5	4	1							
6									
7									
8									
9									
10									

Désignation : Gros Verdot
Emplacement : XI-19 A9

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne 1.3

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) sur N - cotonneuses (9) sur L.
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo : mai 65

Désignation : Gros Verdot

Emplacement : XI 19 A 9 03

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) 2-3 - cotonneux (9) 1.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) 1-2 - tourmenté (5) 3.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à ~~liséré~~ pointes carminées (3) 1-2-3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) rouges 1 - entièrement bronzé 7 - vert (8) 2-3 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal - 66

Désignation : Gros Verdot
Emplacement : XI 19 A9 03

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation : Gros Verdot

Emplacement : XI 19A 9 A 3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 léger - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 1967

Emplacement : XI. 19. A9
Désignation : Gros Verdot

GRAPPE

24 - Grosse (1) [18] - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) [15x15] - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 68

DENOMINATION : ....

EMPLACEMENT : ....XI 19A9........ Souche 1 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4) séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). lég!

Mérithalle de longueur moyenne : ....9........ cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : mi Désignation : Gros verdot

Origine :

Emplacement : XI 19 Ag

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3).

9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L .... (1) - (2).

11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~ET~~ L'_3 .... (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 80